

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТа 16371-93 при соблюдении условий транспортировки, хранения, сборки (для мебели, поставляемой в разобранном виде), эксплуатации.
2. Гарантийный срок эксплуатации мебели: для общественных помещений - 18 мес., бытовой - 24 мес. Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи мебели, при внерозничном распределении - со дня получения её потребителем.
3. Согласно постановлению правительства Российской Федерации от 16 июня 1997 г. №720 мебель относится к товарам длительного пользования. В связи с этим по истечении срока службы (10 лет) потребитель должен обратиться в специализированную организацию по ремонту мебели с целью оценки дальнейшей пригодности мебели к безопасной эксплуатации и определению возможного дальнейшего срока службы.
4. Предприятие оставляет за собой право на замену фурнитуры и метизов, не влияющих на изменение конструкции и качества изделия.
5. При обнаружении брака или некомплектности обращаться к продавцу указав номер ОТК и дату изготовления.

ПРАВИЛА УХОДА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия её хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10 С и относительной влажностью воздуха 65+/-15%.
2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация стеклоизделий и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При появлении трещин надо немедленно заменить стеклоизделие.
3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепёжной фурнитуры - необходимо периодически подтягивать их.
4. Во избежание потери товарного вида мебель и зеркала рекомендуется защищать от прямых солнечных лучей (может привести к изменению цвета), не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен.
5. Не допускать попадания воды и технических жидкостей на поверхность мебели, не следует ставить на поверхность горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.
6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Нельзя применять эфир, ацетон, бензин и др. растворители.

Стол письменный «СУРА»

Корпус - ЛДСП

Фасад - ЛДСП


Срок службы - 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации - 24 мес.

Произведено в России

ЕАС

Стол письменный «СУРА» 1100x750x500 (ШxВxГ)



**Инструкция
по сборке и эксплуатации мебели**

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры. Для сборки элементов желательно воспользоваться помощью квалифицированных специалистов.

Работы проводите на жёсткой ровной поверхности. Во избежание появления царапин, укройте её мягким подстилочным материалом, в качестве которого можно использовать упаковку.

Для работы вам понадобится евроключ (имеется в комплекте), крестовая отвёртка, шуруповёрт или дрель (с регулировкой скорости вращения), молоток, сверло по дереву диам. 5 мм.

После сборки корпуса, прежде чем закрепить задние стенки из ЛДВП, необходимо измерить диагонали короба и, в случае расхождения, следует их выровнять, для того, чтобы в дальнейшем не нарушить геометрию изделия.

Детализировка Стол письменный "СУРА" 1100x750x500 (ШхВхГ)


Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во	Квадратура	Примечание
Корпус ЛДСП 16мм						
1	Боковина	530	412	1	0,22	
2	Боковина	730	430	2	0,63	
3	Столешница	1100	500	1	0,55	
4	Полка выдвижная	634	400	1	0,25	
5	Ребро жесткости	660	200	1	0,13	
6	Крышка	398	430	1	0,17	
7	Перегородка	184	430	1	0,08	
8	Цоколь	382	80	1	0,03	
9	Планка-вязка	382	80	2	0,06	
10	Планка	382	60	2	0,05	
11	Бок ящика	400	120	4	0,19	
12	Вязка ящика	324	120	2	0,08	
Итого:					2,44	
Фасад ЛДСП 16мм						
13	Фасад ящика	393	195	2	0,15	
Итого:					0,15	
ЛДВП						
14	ЛДВП ящика	354	406	2	0,29	
15	Задняя стенка ЛДВП	462	410	1	0,19	
Итого:					0,48	

Стол письменный «СУРА» 1100x750x500 (ШхВхГ) Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющие ролик. 400 мм	3	компл.
	Подпятник	6	шт.
	Стяжка эксцентриковая	12	компл.
	Заглушка евровинта	22	шт.
	Заглушка эксцентрика	12	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	22	шт.
	Шуруп 4x16 мм	40	шт.
	Гвоздь 2x20 мм	70	шт.

В мебельном наборе могут быть конструктивные изменения, не указанные в данной инструкции и не ухудшающие качество изделия.





Внимание!
 Качество мебели зависит от качества сборки.
 Рекомендуем доверять сборку специалистам.

Рис.1 Установка евровинта




Рис.2 Установка штока эксцентрика




Рис.3 Установка и фиксация
 стяжки эксцентрика






Рис.4 Порядок сборки
 выдвижного ящика



ШАГ 2



ШАГ 3

