

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-93 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировке, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 10 лет;

Срок гарантии – 24 месяца со дня продажи набора.


ДАТА ВЫПУСКА «__»_____20 Г.

ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__»_____20 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА

ПАСПОРТ **Мебель «Орма»** **Комод 1000**



Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплекточной ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.




Правила пользования и эксплуатации изделия

Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:
ШВГ:1000*794*404

Комплектация фурнитурой



Комод 1000			
Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая 300мм	3	комп.
	Навес до 79 кг	1	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	32	шт.
	Эксцентриковая стяжка	16	шт.
	Шуруп 3,5x16	62	шт.
	Опора Н=20	4	шт.
	Гвоздь	80	шт.
	Заглушка для евровинта	15	шт.
	Заглушка для эксцентрика	16	шт.
	Шкант 8*30	4	шт.
	Полкодержатель	6	шт.

***Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.***


Орма Комод1000(2)

Комод 1000

Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Дно	1000	400	1
2	Боковина правая	758	400	1
3	Боковина левая	758	400	1
4	Вязка ящика	120	910	1
5	Перегородка	274	369	1
6	Щит	100	968	1
7	Вязка ящика	120	624	2
8	Бок ящика правый	120	300	3
9	Бок ящика левый	120	300	3
10	Перегородка ящика	120	284	1
11	Вязка	968	369	1
12	Крышка	968	353	1
13	Вязка малая	682	369	1
14	Фасад ящика	248	962	1
15	Фасад ящика левый	248	692	1
16	Фасад ящика правый	248	692	1
17	Перегородка	235	353	1
18	Панель	235	270	1
19	Дно ящика	940	298	1
20	Задняя стенка	995	248	2
21	Задняя стенка	995	200	1
22	Дно ящика	652	298	2
23	Соединительная планка	270 мм		1




5
16



Регулировка направляющих по высоте:

Отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи Винта 6,3х13

Рис.1



Для правильного открывания створок и ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса изделия (Рис.1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.

Орма Комод1000(3)

