

Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ 16371-2014 и соблюдение транспортировки и хранения. Гарантия не распространяется на мебель, имеющие механические повреждения (царапины, потертости и т.п.) возникшие при транспортировки, в процессе сборки и эксплуатации, имеющие утолщение щитков от влаги (разбухание) возникшие от неправильного ухода.

В случае приобретения уцененной мебели претензия по качеству и внешнему виду не принимаются.

Срок службы изделия – 7 лет;

Срок гарантии – 1 год со дня продажи набора.

Во избежание перекосов и повреждений, а также загрязнения мебели, сборку производить на ровном полу, покрытым тканью или бумагой. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить поверхность деталей. В сборке сложных и больших изделий желательно участие двух человек. Перед началом сборки необходимо определить расположение деталей в изделии в соответствии со схемами сборки и инструкцией. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, не изменяющую внешний вид и дизайн изделия без предварительного уведомления.

ДАТА ВЫПУСКА «__»_____ 201 Г.


ШТАМП СКК

ДАТА ПРОДАЖИ «__»_____ 201 Г.

ШТАМП МАГАЗИНА



ПАСПОРТ **Модульная система** **«Симба»** **Кровать одноярусная**



Произведено
Россия ООО «Стендмебель»
440028 г. Пенза, ул. Германа Титова, д. 5
e-mail: stendmebel@mail.ru
www.stendmebel.ru
тел. 8 (8412) 99-02-52
8 (8412) 99-02-53

Уважаемый покупатель!

В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.

При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектующей ведомостью, т.к. после сборки изделия претензия по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.

Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.

Рекомендации по сборке.

Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством и следуйте его рекомендациям.

Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.

Правила пользования и эксплуатации изделия


Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней:

- Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
- Не ударяйте поверхность острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
- Не ставьте на поверхность раскаленные предмет
- При чистке, во избежание повреждений, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
- Не допускайте попадания на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т.п.
- Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
- Если у Вас возникает желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
- Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повышение возникновения недостатков мебели, являются основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

Габаритные размеры:

Высота (мм): 660 Глубина(мм): - 848 Ширина(мм): - 1942

Комплектация фурнитурой

Обозначение	Наименование	Кол-во	Ед.изм.
	Направляющая 400 мм	1	комп.
	Ручка 128 мм (C-17)	1	шт.
	Евроключ	1	шт.
	Евровинт	49	шт.
	Эксцентриковая стяжка	8	шт.
	Шкант	4	шт.
	Саморез 3,5x16	8	шт.
	Саморез 3,5x32	21	шт.
	Пресшайба	16	шт.
	Гвозди	40	шт.
	Заглушка для евровинта	32	шт.
	Заглушка на эксцентрик	8	шт.
	Стяжка межсекционная (5/32)	4	шт.
	Подпятник	8	шт.



Правило установки ручки

1. Положить фасад на ровную, твердую поверхность лицевой стороной вниз. (Предварительно необходимо поверхность очистить от пыли и грязи, постелить картон).
2. Под место где будет производиться сверление технологических отверстий, необходимо также подложить брусок дерева.
3. Выполнить сверление отверстий сверлом диаметром 5 мм по наметкам на внутренней стороне фасада.

**УБЕДИТЕСЬ ЧТО ВЫ ВЫБРАЛИ ПРАВИЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РУЧКИ НА ФАСАДЕ.
СВЕРЛИТЬ ФАСАД ПОД РУЧКИ НАВЕСУ КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО.**

**Качество мебели зависит от качества сборки.
Рекомендуем доверять сборку специалистам.**


«Симба» Кровать одноярусная




Регулировка направляющих по высоте:
отверстие в точке А позволяет подогнать направляющую по высоте. Затем необходимо закрепить положение направляющей в точке В, при помощи шурупа 4х16.

Для правильного открывания ящиков, необходимо выровнять диагонали каркаса ящика (Рис. 1) и только потом прибить ЛДВП не нарушая диагонали.



Рис. 1




Монтаж эксцентриковой стяжки



Порядок сборки выдвижного ящика




«Симба» Кровать одноярусная



Поз.	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Задний щит	1910	160	1
2	Царга лицевая	1910	96	1
3	Усиление	1910	96	3
4	Усиление	968	96	3
5	Бок (фреза)	848	660	2
6	Вязка ящика	910	144	1
7	Задний щит	455	232	2
8	Вязка	448	455	2
9	Перегородка левая	448	270	1
10	Перегородка правая	448	270	1
11	Бок ящика	400	144	2
12	Настил	810	476	3
13	Фальш панель	1910	232	1
14	Фасад ящика	996	232	1
15	ЛДВП ящика	938	406	1

Монтаж эксцентриковой стяжки



Гвозди

Настил устанавливается на эксцентриковые стяжки. В лицевую царгу вкрутить штики эксцентриковой стяжки, вдеть в отверстия в настиле и зафиксировать стяжки. Далее прикрутить настил внутри к перегородкам саморезами 3,5x32 мм. Фальш панель после установки на евровинты с обратной стороны зафиксировать на саморезы 3,5x32 мм.

Предварительно на саморезы необходимо одеть пресшайбу.
По окончании сборки прибить подпятники и уложить матрац.

